

2019-2020

Soluții pentru Automatizarea locuinței & Casa inteligentă

Siguranță, confort și eficiență energetică





CUPRINS

● Despre Somfy	03
-----------------------	-----------

● Casa inteligentă	08
---------------------------	-----------

TaHoma	09
--------	----

Accesorii	11
-----------	----

● Sisteme de alarmă	14
----------------------------	-----------

Somfy One +	15
-------------	----

Home Alarm	16
------------	----

Home Alarm Premium	17
--------------------	----

Accesorii	18
-----------	----

● Camere de supraveghere	19
---------------------------------	-----------

Somfy One	20
-----------	----

Somfy Protect	21
---------------	----

Cameră de supraveghere pentru exterior	22
---	----

● Videointerfoane	24
--------------------------	-----------

Videointerfon V100	25
--------------------	----

Videointerfon V300	26
--------------------	----

Videointerfon V500	27
--------------------	----

Monitoare suplimentare	28
------------------------	----

● Porți	29
----------------	-----------

SGS Essential	30
---------------	----

Freevia 400	31
-------------	----

Accesorii	32
-----------	----

● Uși de garaj	33
-----------------------	-----------

GDK 700	34
---------	----

● Soluții pentru sistemul de încălzire	36
---	-----------

Termostat conectat	37
--------------------	----

DESPRE SOMFY



De la motorizare la soluțiile sigure pentru o locuință conectată

Cu peste 150 de milioane de sisteme instalate în întreaga lume, **SOMFY este lider global în domeniul motorizării și al automatizării** pentru sistemele de umbrire.

De la lansarea unității de comandă TaHoma, în 2010, **Somfy a devenit un brand de referință și în domeniul automatizării locuinței.**

De asemenea, compania are o experiență de peste 17 ani în dezvoltarea sistemelor de alarmă.

COMPATIBIL

Produse compatibile în mod implicit

Majoritatea echipamentelor SOMFY sunt interconectabile, astfel încât să poată fi **centralizate pe o singură unitate de comandă**. Acest lucru asigură **o instalare modulară pentru a răspunde** necesităților și bugetelor variate.

Toate produsele sunt compatibile cu unitatea de comandă TaHoma, utilizatorii putând beneficia astfel de posibilitatea de creare a unei locuințe inteligente.



Calitate franceză garantată

Produse de înaltă calitate, proiectate în Franța de către ingineri specializați în tehnologiile de ultimă generație.

Produsele sunt testate și verificate cu rigurozitate, astfel încât siguranța, **performanța și durabilitatea să fie garantate.**

Produse care se pot instala direct de către cumpărător

Acest catalog prezintă produsele SOMFY care **au fost proiectate special pentru a fi ușor de instalat**. Pe canalul nostru de YouTube sunt disponibile mai multe tutoriale de instalare.



Produse și servicii

Produse Somfy

Ușor de ales

- Descrierea detaliată este inclusă în pachet, iar documentația completă este disponibilă în punctele de vânzare și pe website-ul **www.somfy.ro/suport**.

Simplu de instalat

- Produse wireless, tip plug-and-play (programate direct din fabrică).
- Manuale clare și unelte de instalare incluse în pachet.
- Tutoriale video pentru instalare pas cu pas, disponibile pe website.

Ușor de utilizat

- Intuitive, simplu de utilizat în fiecare zi de fiecare membru al familiei.

Sigure

- Produsele Somfy respectă standardele de reglementare pentru siguranța persoanelor și a bunurilor.
- Înainte de a fi comercializat, fiecare produs este supus unor teste de laborator extrem de riguroase.
- Sistemele de motorizare Somfy au 3 ani garanție, iar sistemele de alarmă beneficiază de 5 ani de garanție.

3
ANI
GARANȚIE

5
ANI
GARANȚIE

Ambalarea produselor

Pachetele afișate la raft sunt configurate pentru a ajuta clienții în luarea unei decizii.

Criteriile pentru motoare sunt următoarele:

- Să redea într-un mod clar beneficiile și destinația produsului;
- Elementele incluse în pachet să fie vizibile imediat;
- Să se identifice serviciile de marcă și suportul;
- Să evidențieze produsele conectate, fiecare pachet având o latură cu mențiunea „conectarea locuinței”, care să indice utilizările posibile;
- Să simplifice procesul de instalare prin scheme, montare pas cu pas și instrucțiuni tehnice;

În cazul **produselor conectate, pachetele cuprind:**

- Un design compact pentru evidențierea produsului și a beneficiilor acestuia într-un mod cât mai avantajos;
- Un exemplu de utilizare;
- O previzualizare a interfeței;
- Conținutul pachetului.



Începeți de astăzi să construiți locuința inteligentă de mâine

Există peste 15 milioane de case în întreaga lume care funcționează ca locuințe conectate.

Procesul de selecție a celor mai bune produse din acest domeniu este adeseori o provocare. De la primul motor pentru rulouri până la unitățile de comandă pentru casa inteligentă, Somfy a contribuit în acești 50 de ani de activitate la crearea unui stil de viață confortabil pentru milioane de utilizatori din întreaga lume.


TaHoma, o singură platformă, mii de opțiuni!

Soluția flexibilă și adaptabilă TaHoma propune o nouă abordare pentru casa conectată.

Fiind unitatea centrală de comandă din locuință, TaHoma este compatibilă cu peste 200 de produse Somfy și multe branduri partenere.

În prezent, TaHoma controlează principalele dispozitive din locuință (garaj, poartă, ferestre, rulouri, obloane, sisteme de încălzire, sisteme de iluminat, camere de supraveghere, sisteme de alarmă, etc.), oferind zi de zi mai multă siguranță, eficiență energetică și confort.

Sistemul TaHoma este evolutiv și compatibil cu mai multe servicii din piață, precum IFTTT și Amazon Alexa.



Scenarii de utilizare disponibile pentru a aduce starea de bine în viața cotidiană

Soluțiile conectate ne ajută cu majoritatea sarcinilor obositoare și repetitive și automatizează operațiunile de rutină.

Există peste 40 de scenarii cu acțiuni posibile pentru programarea interfeței TaHoma.

De exemplu:

Înainte de a pleca la serviciu dimineața, un simplu click pe smartphone închide rulourile și luminile, deschide și închide poarta și activează alarma.

Atunci când plecați în concediu, locuința este ușor de protejată prin activarea scenariilor de simulare a prezenței: la intervale programate, rulourile se deschid, luminile se aprind, și camerele de supraveghere funcționează. Pare astfel că se află cineva în locuință.

Iar trezirea poate fi plăcută, se face treptat prin deschiderea pe jumătate a rulourilor la ora 06:45, iar caloriferul din baie funcționează la temperatura potrivită.



Multiple posibilități de programare

Include o casă ce se poate programa, care are temperatura potrivită atunci când vă întoarceți de la serviciu sau dintr-o vacanță, ale cărei rulouri se închid la lăsarea serii, unde se poate deschide ușa de la garaj în momentul în care mașina se apropie, care aplică scenariul perfect setând lumina difuză și muzica în surdina pentru o seară romantică.

Cu ajutorul soluțiilor conectate Somfy, aveți posibilitatea de a configura o locuință primitoare, sigură și economică.

În funcție de buget, nevoi și stil de viață, opțiunile pot fi extinse în mod progresiv.



Casa inteligentă

TAHOMA | ACCESORII CONECTATE

 TaHoma®



UNITATEA DE COMANDĂ TAHOMA	
Numărul de produse io și RTS programabile	200
Programare	•
Telecomandă 	•

CONȚINUTUL PACHETULUI



Mai mult confort, mai multă siguranță și eficiență energetică

Crearea propriului sistem de control al echipamentelor motorizate.

• Scenarii: Momentele personale

Cu un singur click se pot activa toate echipamentele, în funcție de starea și de nevoile de utilizare.

- **Agenda: Stilul personal de viață**
Locuința se poate adapta în funcție de obiceiurile zilnice.
- **Smart: Interacțiunile din locuință**
Echipamentele din locuință se pot programa în funcție de mediul înconjurător.

CARACTERISTICI TEHNICE

	TAHOMA
Dimensiuni (WxHxD)	114 x 110 x 97 mm
Index de protecție	IP 30
Temperatura de funcționare	Între 0°C și 50°C
Alimentare cu energie	Micro USB (5VDC / 500mA) Rețea 110/230V- 50/60 Hz
Raza radio (neobstrucționat)	200 m
Tehnologie	RTS io homecontrol
Culoare	Alb
Capacitate de programare	1 an
Număr maxim de produse RTS	50
Număr maxim de produse io	200
Număr maxim de senzori	50
Număr maxim de scenarii	40
Număr maxim de zile în funcția calendar săptămânal	40
Număr de programări Smart (1 condiție)	20

Ușor de instalat

- Activare simplă pe www.somfy-connect.com.
- Configurare pas cu pas, conform instrucțiunilor din interfața interactivă.

Evolutivă

- Interfață intuitivă pentru PC, tablete și smartphone-uri.



Casa conectată: atât de simplu!

Echipamentele din locuință se pot conecta și controla de la distanță.



INFORMAȚII PRODUS



Referință 2 401 354
Cod EAN 3 6608495 0520 2

Dimensiunile pachetului
(WxHxD) 151 x 158 x 128 mm

Greutate (Pachet) . . . 0.600 kg

Garanție 2 ani

[Pagina online a produsului](#)


Cum funcționează

TaHoma se instalează ușor, prin conectarea unității de comandă la sursa de alimentare și la Internet cu ajutorul cablului ethernet RJ45 furnizat.

App Store, iBook, iPhone și iPad sunt mărci înregistrate Apple Inc.



- 1 Comandă plasată**
de pe computer, tabletă, sau smartphone.
- 2 Protecție și backup de date**
Transmisie prin server-ul nostru sigur (protecție similară cu cea a unui server bancar).
- 3 Transmiterea comenzii**
TaHoma prin conexiunea la Internet cu ajutorul routerului Wi-Fi către locuință.
- 4 Comunicare wireless**
a TaHoma cu toate echipamentele compatibile instalate.



Interfață



My home

Control de la distanță și gestionarea echipamentelor din locuință.



Agenda

Locuința se poate adapta în funcție de obiceiurile zilnice.



Scenarii

Momentele personale: Echipamentele se pot activa cu un singur click, în funcție de stare și de nevoi.



Smart

Interacțiunile din locuință: echipamentele din locuință se pot programa în funcție de mediul înconjurător



Senzor de mișcare pentru interior



CARACTERISTICI TEHNICE	
Tip	Infraroșu Rază: 8m Unghi: 104°
Radio	io-homecontrol (868.42 MHz)
Rază radio	200m (câmp deschis)
Baterie	x1 CR123 baterie litu inclusă (durata de funcționare: 3 ani)
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +40°C
Dimensiuni (WxHxD)	43 x 42 x 16 mm
Greutate	130 g
Sisteme de fixare	Benzi adezive incluse

Senzorul de mișcare pentru interior TaHoma menține siguranța locuinței atunci când nu este nimeni acasă. Montat la zone de trecere și în punctele de acces în locuință, identifică orice prezență nedorită. Se montează ușor cu ajutorul benzilor adezive incluse.

INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Referință 2 401 361
[Pagina online a produsului](#)



Senzor de deschidere și șoc



CARACTERISTICI TEHNICE	
Tip	Magnet și accelerometru
Radio	io-homecontrol (868.42 MHz)
Rază radio	200m (câmp deschis)
Baterie	x1 CR123 baterie litu inclusă (durata de funcționare: 3 ani)
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +40°C
Dimensiuni (WxHxD)	97 x 47 x 23 mm
Greutate	150 g
Sisteme de fixare	Benzi adezive incluse

Senzorul de deschidere și șoc TaHoma menține siguranța locuinței atunci când nu este nimeni acasă. Montat pe uși sau ferestre, înregistrează orice intrare în locuință. Se montează ușor cu ajutorul benzilor adezive incluse.

INFORMAȚII PRODUS

Referință 2 401 362
[Pagina online a produsului](#)



Sirenă de interior



SPECIFICAȚII TEHNICE	
Radio	io-homecontrol
Rază radio	200m (câmp deschis)
Baterie	4x LR06 baterii incluse
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +50°C
Dimensiuni	51 x 99 mm
Greutate	150 g
Fixare	Kit de instalare inclus

Alertă în caz de pătrundere prin efracție și descurajarea tentativelor de intruziune.

- Nivel sonor reglabil.
Puternic = 95 dB,
Discret = 65 dB
- Design smart:
Fixare permanentă,
Detășabil și transportabil
(se poate agăța ca un tablou!).

INFORMAȚII PRODUS

Referință 2 401 453
[Pagina online a produsului](#)



Senzor de fum



CARACTERISTICI TEHNICE	
Tip	Fotoelectric
Radio	io-homecontrol (868.42 MHz)
Rază radio	200m (câmp deschis)
Baterie	Detectare fum și alarmă: Baterie 1 x 9v (inclusă) TaHoma® și sistem de interconectare: 1 x 3V CR123 (inclus)
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +40°C
Dimensiuni (WxHxD)	120 x 146 x 48 mm
Greutate	179g
Sisteme de fixare	2x set de instalare inclus
Standard	Respectă standardul European EN14604

Senzorul de fum io protejează locuința pentru situații de urgență. Atunci când se detectează fum, se declanșează o alarmă de 85 dB, iar TaHoma reglează automat configurațiile din locuință pentru a asigura ieșirile de urgență.

INFORMAȚII PRODUS

Referință 2 401 323
Cod EAN 3 66084950483 0
[Pagina online a produsului](#)



Telecomandă de siguranță



CARACTERISTICI TEHNICE	
Emitător	RF 433,42MHz
Radio	
Baterie	1 x baterie litu CR2430 (inclusă)
Dimensiuni (WxHxD)	46 x 87 x 19 mm
Greutate	55g
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +50°C

- Telecomandă cu 5 canale.
- Permite controlul sistemului de siguranță conectat din locuință:
 - Activarea modurilor TaHoma Security
 - Dezactivare
- Funcția SOS: alertă și măsuri în caz de situații de panică.

INFORMAȚII PRODUS

Referință 2 401 370
[Pagina online a produsului](#)



Lansator scenarii



Derulează scenariile sau comandă produsele înregistrate în TaHoma.
3 butoane: Scenariul 1, Scenariul 2, STOP

CARACTERISTICI TEHNICE	
Dimensiuni (WxHxD)	80 x 80 x 10 mm
Greutate	144 g
Index de protecție	IP 30
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +60°C
Baterie	1 baterie CR2430 (inclusă)
Frecvență radio	868,95 MHz

INFORMAȚII PRODUS

Referință 2 401 221
Cod EAN 3 6608495 0265 2
Dimensiunile pachetului . 130 x 180 x 45 mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 0.144 kg
Garanție 3 ani
[Pagina online a produsului](#)





Sisteme de alarmă

PROTEJAREA CASEI CU AJUTORUL SISTEMELOR DE ALARMĂ CARE PREVIN PĂTRUNDERILE PRIN EFRACȚIE ȘI TRANSMIT NOTIFICĂRI PE TELEFONUL MOBIL AL UTILIZATORILOR

	SOMFY ONE +	HOME ALARM	HOME ALARM PREMIUM
			
Control de la distanță <i>Funcții</i>	1 <i>Armare, dezarmare, mod noapte, SOS</i>	1 <i>Armare, dezarmare, mod noapte, SOS</i>	1 <i>Armare, dezarmare, mod noapte, SOS</i>
Brelor cheie	1	2	2
Senzor de deschidere	1	3	2
Senzor standard de mișcare	1	1	2
Detector pentru mișcarea generată de animale de companie	Da	Da	Da
Sirenă de exterior cu iluminare	-	-	1
Cameră video pentru interior	1	-	-
Baza sistemului	One +	Link	Link
Sirenă pentru interior	Da (incl.) 90+ dB	Da, 110 dB	Da, 110 dB
Alarmă cu activare de la distanță	<i>push / SMS / email</i>	<i>push / SMS / email</i>	<i>push / SMS / email</i>
Setarea sistemului	<i>Smartphone</i>	<i>Smartphone</i>	<i>Smartphone</i>
Controlul de la distanță al sistemului, prin aplicația de mobil	Da (Somfy Protect app)	Da (Somfy Protect app)	Da (Somfy Protect app)

SOLUȚIA INTEGRATĂ DE SECURITATE. 1 PRODUS PENTRU 2 FUNCȚII:
CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU INTERIOR & ALARMĂ

CONȚINUTUL PACHETULUI



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Alb
Utilizare	Interior
Full HD	1080 p / 30 fps
Unghi/Zoom	130° diagonală / Digital x 8
Vizibilitate nocturnă	6 m / filtru infraroșu mecanic
Detector de mișcare	5 m / compatibil cu mișcările generate de animalele de companie (zonare)
Sirenă integrată	90+ dB
Audio	Difuzor și microfon integrate
Înregistrare	Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 1 zi, în cazul detectării mișcării Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
Capacitate de adaptare	Poate să cuprindă peste 50 de senzori IntelliTAG™ și de mișcare, 50 de brelocuri, 2 sirene de interior, 2 sirene pentru exterior, 2 relele radio și 9 camere suplimentare.
Alimentare	Adaptor USB pentru alimentare cu energie (5V, 2A)
Aplicație	Aplicație gratuită pentru versiunile iOS9 și următoarele, Android 4.4 și următoarele.
Compatibilitate WIFI	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Viteza de încărcare recomandată 500 Kbit/s
Siguranță	• Baterie de rezervă (6 ore) • Rețea de back-up gratuită SomfyAround™ în cazul în care conexiunea la Internet este întreruptă – în funcție de acoperire (alte rețele disponibile opțional) • Detectare până de curent • Autoprotecție (acelerometru) • Detectare bruiaj radio • Fluxuri sigure (SSL/TLS cu RSA) și stocare criptată în cloud
Comunicare radio	Bluetooth 4.0 + Radio Somfy Protect 868Mhz + Comunicare cu rază lungă LPWA 868MHz
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +45°

Compatibilitate: Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”



Siguranță pentru casă și familie
într-un singur produs

- Cameră full HD 1080p;
- Sirenă integrată de 90+ dB;
- Detectarea mișcării prin SomfyVision™ (infraroșu și analiza imaginii), tehnologie compatibilă cu mișcările generate de animalele de companie;
- Tehnologia brevetată IntelliTAG™. Detectează intruziunile ÎNAINTE ca acestea să aibă loc (analiza vibrațiilor din zona intrării protejate);
- Are difuzor și microfon;
- Detectarea alarmelor de incendiu și a penelor de curent.

Confort și respect pentru
intimitate

Somfy One + este prima soluție completă pentru securitate conectată. Este prevăzută cu un obturator motorizat pentru a asigura intimitatea locuinței în mod automat sau printr-un simplu click de pe smartphone.

Acces la securitate în mod
simplă, eficient

Somfy One + este simplu de instalat și de utilizat din aplicația gratuită „Somfy Protect”.



Referință 2 401 493
Cod EAN 3 6608495 0857 9
Dimensiunile pachetului 130 x 130 x 187 mm (LxHxP)
Greutate (Pachet) 1.2 Kg
Garanție 2 ani

[Pagina online a produsului](#)

PRIMA SOLUȚIE DE ALARMĂ CARE DESCURAJEAZĂ TENTATIVELE DE PĂTRUNDERE PRIN EFRACȚIE.
SENZORUL INTELLITAG DETECTEAZĂ ÎNCERCĂRILE DE INTRARE FORȚATĂ ÎNAINTE CA ACESTEA SĂ AIBĂ LOC

CONȚINUTUL PACHETULUI



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Alb
Utilizare	Interior
Comunicare wireless	Bluetooth 4.0 + modul radio „Somfy Protect” 868Mhz + 868MHz comunicare LPWA cu rază lungă
Compatibilitate WIFI	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Deschis, WEP, WPA2, mod mixt WPA/WPA2
Siguranță	Detectare până de curent și baterie de rezervă (6 ore) Supraveghere continuă a conexiunii radio wireless între diversele componente ale sistemului Detectare bruiaj/criptarea tuturor comunicărilor radio wireless
Rază radio	200 m (în câmp deschis) între Link și senzorii IntelliTAG™, sirenă și senzorul de mișcare 50 m (în câmp deschis) între Link și brelocuri

Compatibilitate
Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”



Descurajează potențialii infractori
prin activarea alarmei înainte
de pătrunderea prin efracție

Datorită senzorilor IntelliTAG™ pentru uși și ferestre, sistemul Home Alarm detectează tentativele de intrare prin efracție ÎNAINTE ca acestea să aibă loc. Acest senzor brevetat analizează vibrațiile și pornește alarma (sirena locală și transmite notificări pe smartphone) în cazul în care se dovedește că a avut loc o tentativă de intrare prin efracție.

O viață lipsită de stres

Datorită brelocului hands-free cu funcție de dezactivare, sistemul recunoaște utilizatorii și dezactivează automat alarma când aceștia se întorc acasă.

Iar cu ajutorul funcției pentru utilizarea de către copii, utilizatorul primește o notificare pe smartphone imediat ce copiii se întorc de la școală.

Un grup de încredere care să
monitorizeze locuința

Somfy Home Alarm este primul sistem care permite persoanelor dragi (prieteni, vecini, familie, etc.) să monitorizeze locuința atunci când proprietarul nu este acasă.

INFORMAȚII PRODUS



Referință 2 401 497
Cod EAN 3 6608495 0861 6
Dimensiunile pachetului 324 x 303 x 137 mm (LxHxP)
Greutate (Pachet) 2.668 Kg
Garanție 2 ani

[Pagina online a produsului](#)

Home Alarm Premium

PRIMA SOLUȚIE DE ALARMĂ CARE DESCURAJEAZĂ TENTATIVELE DE PĂTRUNDERE PRIN EFRACȚIE.

SENZORUL INTELLITAG DETECTEAZĂ ÎNCERCĂRILE DE INTRARE FORȚATĂ ÎNAINTE CA ACESTE SĂ AIBĂ LOC

CONȚINUTUL PACHETULUI



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Alb
Utilizare	Interior
Comunicare wireless	Bluetooth 4.0 + modul radio „Somfy Protect” 868Mhz + 868MHz comunicare LPWA cu rază lungă
Compatibilitate WIFI	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Deschis, WEP, WPA2, mod mixt WPA/WPA2
Siguranță	Detectare până de curent și baterie de rezervă (6 ore) Supraveghere continuă a conexiunii radio wireless între diversele componente ale sistemului Detectare bruiaj/criptarea tuturor comunicărilor radio wireless
Rază radio	200 m (în câmp deschis) între Link și senzorii IntelliTAG™, sirenă și senzorul de mișcare 50 m (în câmp deschis) între Link și brelocuri

Compatibilitate

Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”



Descurajează tentativele de pătrundere prin efracție și activează alarma ÎNAINTE de a avea loc

Datorită senzorilor IntelliTAG™ pentru ușă și ferestre, sistemul Home Alarm Premium detectează tentativele de intrare prin efracție ÎNAINTE ca acestea să aibă loc. Acest senzor brevetat analizează vibrațiile și pornește alarma (sirena locală și transmite notificări pe smartphone) în cazul în care se dovedește că a avut loc o tentativă de intrare prin efracție.

O viață lipsită de stres

Datorită brelocului hands-free cu funcție de dezactivare, sistemul recunoaște utilizatorii și dezactivează automat alarma când aceștia se întorc acasă.

Iar cu ajutorul funcției pentru utilizarea de către copii, utilizatorul primește o notificare pe smartphone imediat ce copiii se întorc de la școală.

Un grup de încredere care să monitorizeze locuința

Somfy Home Alarm este primul sistem care permite persoanelor dragi (prieteni, vecini, familie, etc.) să monitorizeze locuința atunci când proprietarul nu este acasă.

	INFORMAȚII PRODUS
Referință	2 401 506
Cod EAN	3 660849 509194 6
Dimensiunile pachetului (LxHxW)	320 x 300 x 137 mm
Greutate (Pachet)	4.3 Kg
Garanție	2 ani
Pagina online a produsului	

Accesorii Home Alarm

Senzor antiefracție IntelliTAG™

Senzor pentru protecția ușilor și a ferestrelor care detectează vibrația și deschiderile.

Ref. 2 401 487	EAN: 3 66084950851 7
Dimensiunile produsului: 60 x 28 x 13,5 mm	
Baterie: 1 x AAA	
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C	
Durata de funcționare a bateriei: 1 an	
Distanța de funcționare wireless 200 m (câmp deschis)	
Protecție împotriva utilizării neautorizate	
Utilizare în interior și în exterior (IP54)	

[Pagina online a produsului](#)

Breloc

Telecomandă inteligentă care dezactivează automat sistemul de alarmă atunci când proprietarul se întoarce acasă

Ref. 2 401 489	EAN: 3 66084950853 1
Dimensiunile produsului: 34 x 10 mm	
Baterie: 1 x CR 2032	
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C	
Durata de funcționare a bateriei: un an	
Distanța de funcționare wireless 200 m (câmp deschis)	
Bluetooth pentru dezactivare automată	

[Pagina online a produsului](#)

Sirenă pentru interior

Wireless - 110dB

Ref. 2 401 494	EAN: 3 66084950858 6
Dimensiunile produsului: 175 x 45 mm	
Baterie: Tip D/R20 alcaline	
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C	
Durata de funcționare a bateriei: 2 ani	
Distanța de funcționare wireless 200 m (câmp deschis)	
Protecție împotriva utilizării neautorizate	

[Pagina online a produsului](#)

Extensie rază radio

Creșteți raza radio a Link-ului

Ref. 2 401 495	EAN: 3 66084950859 3
Dimensiunile produsului: Ø 89 mm x h 30 mm	
Baterie: Baterie internă, durata de funcționare: 6 ore	
Memorie: Max. 2 relee radio per Link	
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C	
Carcasă: Policarbonat V0, alb	

Protocol: Releu radioSomfy Protect

Distanța de funcționare wireless 200 m (câmp deschis)

[Pagina online a produsului](#)

5 pachete de senzori antiefracție IntelliTAG™

Set de 5 senzori pentru protecția ușilor și a ferestrelor. Detectează vibrația și deschiderile.

Ref. 2 401 488	EAN: 3 66084950852 4
Dimensiunile produsului: 60 x 28 x 13,5 mm	
Baterie: 1 x AAA	
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C	
Durata de funcționare a bateriei: 1 an	
Distanța de funcționare wireless 200 m (câmp deschis)	
Protecție împotriva utilizării neautorizate	
Utilizare în interior și în exterior (IP54)	

[Pagina online a produsului](#)

Senzor de mișcare pentru interior

Compatibil cu mișcarea generată de animalele de companie mai mici de 25 kg

Ref. 2 401 490	EAN: 3 66084950854 8
Dimensiunile produsului: 47 x 47 mm	
Baterie: 1 x CR123A	
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C	
Durata de funcționare a bateriei: 2 ani în condiții normale de utilizare, 10 detectări pe oră	
Distanța de funcționare wireless 200 m (câmp deschis)	
Unghi: 130 °	
Protecție împotriva utilizării neautorizate	

[Pagina online a produsului](#)

Sirenă pentru exterior

Wireless - 112 dB

Ref. 2 401 491	EAN: 3 66084950855 5
Dimensiunile produsului: 175 x 45 mm	
Baterie: Tip D/R20 alcaline	
Temperatura de funcționare: Între -10°C și 45°C	
Durata de funcționare a bateriei: 2 ani	
Distanța de funcționare wireless 200 m (câmp deschis)	
Utilizare în exterior: IP43	
Protecție împotriva utilizării neautorizate	

[Pagina online a produsului](#)

Detector de fum Somfy Protect

Compatibil cu Home Alarm, Somfy One și Somfy One +.

Poate fi conectat împreună cu alte detectoare de fum Somfy sau poate fi utilizat independent

Disponibil Q4 2019

Ref. 1870289A	EAN: 3660849569853
Sirenă integrată de 85dB (la 3 m)	
Baterie: 2x LR06 Alcalină	
Durata de funcționare a bateriei: 5 ani	
Comunicare radio: Radio Somfy Protect	
Garanție: 2 ani	

[Pagina online a produsului](#)



Camere de supraveghere

MONITORIZAREA LOCUINȚEI ȘI, ÎN ACELAȘI TIMP, PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE



CAMERE VIDEO PENTRU INTERIOR

	SOMFY PROTECT	SOMFY ONE
		
VIDEO hd	FULL HD	FULL HD
Detectare mișcare integrată	SOMFYVISION™ AVANSAT	SOMFYVISION™ AVANSAT
Microfon și speaker	DA	DA
Vedere panoramică	UNGHI DE 130°	UNGHI DE 130°
Vizibilitate nocturnă	DA	DA
Obturator motorizat	DA	DA
Sirenă integrată	-	DA (90+ dB)
Stocare	CLOUD	CLOUD
Aplicații de mobil dedicate, disponibile pentru Android & IOS	DA	DA



SOMFY PROTECT



TAHOMA / HOME ALARM / ONE / ONE +



TAHOMA / HOME ALARM

IFTTT / ALEXA / HOMEKIT / GOOGLE HOME / NEST

IFTTT / ALEXA / GOOGLE HOME / NEST

CAMERĂ VIDEO PENTRU EXTERIOR

	CAMERĂ PENTRU EXTERIOR
	
VIDEO hd	FULL HD
Detectare mișcare integrată	SOMFYVISION™ AVANSAT
Microfon și speaker	DA
Vedere panoramică	UNGHI DE 130°
Vizibilitate nocturnă	DA
Obturator motorizat	-
Sirenă integrată	DA (110 DB)
Stocare	CLOUD
Aplicații de mobil dedicate, disponibile pentru Android & IOS	DA



SOMFY PROTECT



TAHOMA / HOME ALARM / ONE / ONE +

IFTTT / ALEXA / GOOGLE HOME / NEST Homekit (Q4 2019)

Somfy One

CAMERA DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU INTERIOR, CU ALARMĂ INTEGRATĂ



CONȚINUTUL PACHETULUI



- 1 Somfy One
- 1 cablu
- 1 adaptor USB

Siguranță pentru casă și familie într-un singur produs

- Cameră Full HD 1080p;
- Sirenă integrată de 90+ dB
- Detectarea mișcării prin SomfyVision™ (infraroșu și analiza imaginii), tehnologie compatibilă cu mișcările generate de animalele de companie;
- Detectează alarmele de incendiu;
- Difuzor și microfon.

Confort și respect pentru intimitate

Somfy One este dotată cu obturator motorizat, pentru a asigura intimitatea utilizatorilor atunci când sosesc acasă. Fie în mod automat, fie printr-un simplu click de pe smartphone.

Ușor de instalat

Somfy One este simplu de instalat și de utilizat din aplicația gratuită „Somfy Protect”.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Negru
Utilizare	Interior
Calitate Full HD	1080 p /30 fps
Unghi/Zoom	130° diagonală / Digital x 8
Dimensiuni / Greutate	90 x 110 mm /260 g
Vizibilitate nocturnă	6 m / filtru infraroșu mecanic
Detector de mișcare	5 m / compatibil cu mișcările generate de animalele de companie (zonare)
Sirenă integrată	90+ dB
Audio	Difuzor și microfon integrate
Înregistrare	Live video Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 1 zi, în cazul detectării mișcării Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
Capacitate de adaptare	Poate să cuprindă peste 50 de senzori IntelliTAG™ și de mișcare, 50 de brelocuri, 2 sirene de interior, 2 sirene pentru exterior, 2 relele radio și 9 camere suplimentare.
Alimentare	Adaptor USB pentru alimentare cu energie (5V, 2A)
Aplicație	Aplicație gratuită pentru versiunile iOS9 și următoarele, Android 4.4 și următoarele.
Compatibilitate WIFI	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Viteza de încărcare recomandată 500 Kbit/s
Siguranță	Autoprotecție (accelerometru) Detectare radio bruiaj Flux de date sigur și stocare criptată în cloud
Comunicare radio	Bluetooth 4.0 + Radio Somfy Protect 868Mhz
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +45°

Compatibilitate

Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”



INFORMAȚII PRODUS



Referință 2 401 492

Cod EAN 3 6608495 0856 2

Dimensiunile pachetului 136 x 136 x 202 mm (WxHxD)

Greutate (Pachet)0.960 Kg

Garanție 2 ani

[Pagina online a produsului](#)

Cameră de supraveghere Somfy Protect

PROTECȚIE PENTRU LOCUINȚĂ. PROTEJAREA SPAȚIULUI PRIVAT

CONȚINUTUL PACHETULUI



- 1 cameră pentru interior
- 1 suport
- 1 cablu
- 1 adaptor USB (5V / 1,5V)

Suport de perete vândut separat

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Alb
Utilizare	Interior
Video	Full HD 1080 p / 30 fps
Unghi/Zoom	130° (diagonală) cu focusare fixă (60 cm - infinit) / Digital x 8
Vizibilitate nocturnă	6 m / filtru infraroșu mecanic
Detector de mișcare	5 m / compatibil cu mișcările generate de animalele de companie (zonare)
Audio	Difuzor și microfon integrate
Înregistrare	Live video Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 1 zi, în cazul detectării mișcării Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
Alimentare cu energie	Adaptor USB pentru alimentare cu energie (5V, 1,5A)
Aplicație	Aplicație gratuită pentru versiunile iOS 9 și următoarele, Android 4.4 și următoarele.
Compatibilitate WIFI	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Viteza de încărcare recomandată 500 Kbit/s 500 Kbps
Siguranță	Detectare până de curent Flux de date sigur (SSL/TLS cu RSA) și stocare criptată în cloud (AES-256)
Comunicare radio	Bluetooth 4.0 + Radio Somfy Protect 868Mhz
Temperatura de funcționare	Între 0°C și +45°

Compatibilitate: Funcționează independent sau împreună cu sistemul de securitate „Somfy Protect” (Somfy One, Somfy One+, Home Alarm), sau Myfox Home Alarm



Locuința este protejată

Cu ajutorul detectorului inteligent cu infraroșu SomfyVision™ (infraroșu și analiza imaginii), se trimite o alertă pe smartphone la detectarea celui mai mic semn de prezență suspectă.

Imaginile se pot accesa de către proprietar printr-un singur click care generează acces în timp real asupra situației.

Intimitatea este respectată

În mod automat sau cu un click pe smartphone, obturatorul mecanic al camerei se deschide atunci când părăsiți locuința și se închide când vă întoarceți.

Conectarea cu persoanele apropiate

Aplicația gratuită pentru mobil, „Somfy Protect”, permite vizualizarea și comunicarea în timp real cu persoanele din locuință.

INFORMAȚII PRODUS



Referință 2 401 507

Cod EAN 3 6608495 0849 4

Dimensiunile pachetului 125 x 130 x 145 mm (WxHxD)

Greutate (Pachet) 0.700 Kg

Garanție 2 ani

[Pagina online a produsului](#)

Cameră de supraveghere pentru exterior

FUNCȚII IMPRESIONANTE

CONȚINUTUL PACHETULUI



NOU! Puteți controla un corp de iluminat exterior cu întrerupător dacă acesta este conectat la Camera pentru exterior Somfy.

- 1 cameră pentru exterior
- 2 șuruburi
- 2 dibluri
- 1 cheie Allen

Suport de perete vândut separat

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Alb / gri antracit
Utilizare	Exterior
Video	Full HD 1080 p / 30 fps
Unghi/Zoom	130° (diagonală) / zoom x8
Vizibilitate nocturnă	Până la 8m / filtru infraroșu mecanic
Detector de mișcare	Detectare mișcare avansată SomfyVision™ până la 8m distanță
Sirenă integrată	110 dB
Audio	Difuzor și microfon integrate: funcție de vorbire și ascultare
Înregistrare	Live video Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 24 de ore în cazul detectării mișcării Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
Alimentare cu energie	110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max Protejată de un disjuncteur de 10 A sau 16A Alimentată prin cabluri electrice cu o lungime minimă de 1,5 mm2 Conexiune la o sursă de iluminat exterioră: Putere maximă suportată: 500W (Halogen) sau 100W (LED)
Aplicație	Aplicație gratuită pentru versiunile iOS 9 și următoarele, Android 4.4 și următoarele
Compatibilitate WIFI	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Deschis/WEP/WPA2-Personal/WPA-WPA2 mod mixt Viteză de încărcare recomandată: 500 Kbps (HD) or 1200 Kbps (Full HD)
Siguranță	Autoprotecție în cazul unei tentative de furt asupra camerei Flux de date sigur (criptare SSL/TLS 2048-bit) și stocare criptată în cloud (AES-256)
Comunicare radio	Bluetooth 4.0 pentru instalare
Temperatura de funcționare	Între -20°C și +50°C

Compatibilitate: Funcționează independent sau împreună cu sistemul de securitate „Somfy Protect” (Somfy One, Somfy One+, Home Alarm), sau Myfox Home Alarm



(Q1 2019)

Locuința este protejată

În momentul în care este detectată o intruziune, proprietarul primește o înregistrare video gratuită. Dacă este vorba despre o intruziune, se poate activa sirena; dacă este vorba doar despre curier sau un vecin, difuzorul și microfonul încorporat permit comunicarea în ambele sensuri.

Videolipul poate fi vizualizat din nou și descărcat timp de 24 de ore de la eveniment.

Potrivită pentru orice tip de locuință

Camera pentru exterior este perfectă pentru orice tip de locuință. Disponibilă în două culori (gri antracit și alb), se va adapta design-ului, precum și cerințelor electrice, având trei modalități de instalare:

- Conectare la o priză de rețea (cablul nu este inclus);
- Conectare la o priză de perete (de exemplu prin înlocuirea unei surse de iluminat);
- Conectare la sursa de alimentare a unui dispozitiv de iluminat existent; proprietarul poate vedea, auzi și comunica cu persoanele din locuință în timp real.

INFORMAȚII PRODUS



Alb
Referință 2 401 560
Cod EAN 3 660849 54263 4
Gri antracit
Referință 2 401 563
Cod EAN 3 660849 54296 2
Dimensiunile pachetului 150 x 150 x 85 mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 0.512 Kg
Garanție 2 ani

[Pagina online a produsului](#)



Videointerfoane

CONTROL AL ACCESULUI

	V100	V300	V500
			
Culoare monitor	alb	alb	negru
Dimensiune ecran	4" / 10,5 cm	7" / 17 cm	7" / 17 cm
Instalare	2 fire / montare pe suprafață	2 fire / montare pe suprafață	2 fire / montare pe suprafață
Principalele caracteristici	Ecran color	Ecran color	Ecran tactil color
	-	Memorie imagini (100 imagini)	Imagini stocate card SD inclus (8Go)
	Butoane mecanice	Butoane tactile	Ecran tactil
	-	Potrivită pentru locuințe individuale sau comune	Interfon
Vizibilitate nocturnă	LED-uri albe	LED-uri IR	LED-uri IR
Vedere unghi	H: 55° / V: 44°	H: 95° / V: 67°	H: 102° / V: 65°
Aplicație	Poartă sau ușă cu sistem electric de închidere	Poartă sau ușă cu sistem electric de închidere	Poartă sau ușă cu sistem electric de închidere

MONITOR SUPLIMENTAR V100	MONITOR SUPLIMENTAR V300	MONITOR SUPLIMENTAR V500
		



CONȚINUTUL PACHETULUI



Monitor pentru interior




Unitate de alimentare cu energie



Unitate externă montată pe suprafață, cu vedere nocturnă și protecție împotriva precipitațiilor

Poartă cu sistem de închidere electric



Siguranță

- Sistem de deschidere a porții sau a ușii de acasă.

Exclusiv Somfy

- Telecomandă integrată cu 5 canale pentru controlul produselor RTS Somfy direct de pe monitor.

Ușor de instalat

- Conectare la unitatea externă prin intermediul a numai două cabluri (până la 100m): pot fi utilizate cablurile de sonerie existente;
- Montare pe suprafața laturii stradale.

Confort

- Design compact - discret și ideal pentru spații mici;
- Posibilitate de conectare a celui de-al doilea monitor Ref. 2401384 (Maximul 30 de metri între cele două monitoare).

CARACTERISTICI TEHNICE

MONITOR PENTRU INTERIOR

Dimensiuni (WxHxD)	120 x 185 x 22 mm
Ecran	Culoare - dimensiune: Rezoluție: 4" 10.5 cm 320 x 240 pixeli
Setări	Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio
Perioadă maximă de comunicare	2 minute
Distanță maximă unitate externă - monitor	100 m
Alimentare cu energie	AC 100 V - 240 V / 50-60 Hz ; 0.5 A ; 17 VDC, 1.1 A
Temperatura de funcționare	Între -10°C și 55°C
Emitător radio 5 canale.	Alimentare cu energie Baterie 3 V CR2430
	Rază radio 200 m
Tehnologie	RTS

UNITATEA EXTERNĂ

Dimensiuni (WxHxD)	95 x 133 x 45 mm
Cameră	Unghi de vizualizare: H:55° / V:44° LED-uri albe pentru vedere nocturnă
Ieșire contacte	Pentru blocare: 12V, 800mA - pentru contact liber de potențial: 1s
Material	Aluminiu și plastic
Suport etichetă și buton de apel	Lumină de fundal
Setări	Volum difuzor
Temperatura de funcționare	Între -20°C și 55°C



INFORMAȚII PRODUS



Referință 2 401 330
Cod EAN 3 6608495 0496 0
Dimensiunile pachetului 266 x 225 x 63 mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 1.3 kg
Garanție 2 ani

[Pagina online a produsului](#)



CONȚINUTUL PACHETULUI



Monitor pentru interior




Unitate externă montată pe suprafață, cu vedere nocturnă și protecție împotriva precipitațiilor



Alimentare cu energie

Poartă cu sistem de închidere electric



CARACTERISTICI TEHNICE

MONITOR INTERIOR

Dimensiuni (WxHxD)	225 x 155 x 20 mm
Ecran	Culoare ecran - dimensiuni: 7" 17 cm Rezoluție: 800 x 480 pixeli
Setări	Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio, tonuri de apel (x16)
Memoria imaginii	100 de imagini (în memoria internă)
Durata maximă a apelului	2 minute
Distanță maximă dintre monitor și panou	100 m
Alimentare cu energie	AC 100 V - 240 V / 50-60 Hz ; 0.5 A ; 17 VDC, 1.1 A
Temperatura de funcționare	Între -10°C și 55°C
Emitător radio 5 canale.	Rază radio 200 m (câmp deschis)
	Tehnologie RTS

MONITOR EXTERN

Dimensiuni (LxHxP)	76 x 148 x 45 mm
Cameră	Unghi de vizualizare: H: 95° / V: 67° LED-uri IR pentru vedere nocturnă
Material	Aluminiu și plastic
Suport etichetă și buton de apel	Lumină de fundal
Ieșire contacte	1 ieșire (12V, 800 mA) - 1 ieșire pentru contact liber de potențial
Setări	Module cu 1 sau 2 butoane, volum difuzor
Temperatura de funcționare	Între -20°C și 55°C

Siguranță

- Sistem de deschidere a porții sau a ușii de acasă;
- Identificarea vizitatorilor datorită memoriei imaginilor (până la 100);
- Cameră cu unghi larg pentru vizualizarea clară a vizitatorului;
- Vedere nocturnă cu LED-uri IR pentru o recunoaștere ușoară a vizitatorului.

Exclusiv Somfy

- Telecomandă integrată cu 5 canale pentru controlul produselor Somfy RTS.

Ușor de instalat

- Potrivit pentru locuințe individuale sau comune (1 sau 2 butoane pe unitatea de apelare);
- Unitate de apelare pentru stâlpi de mici dimensiuni;
- Conectarea la unitatea externă prin intermediul a numai două cabluri (până la 100 m): pot fi utilizate cablurile de sonerie existente.

Confort

- Alegerea tonurilor de apel;
- Monitor pentru interior cu butoane tactile.



INFORMAȚII PRODUS



Referință 2 401 547
Cod EAN 3 6608495 4115 6
Dimensiunile pachetului 265 x 255 x 75mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 1.6 kg
Garanție 2 ani


[Pagina online a produsului](#)



CONȚINUTUL PACHETULUI



Poartă cu sistem de închidere electric



CARACTERISTICI TEHNICE

MONITOR INTERIOR	
Dimensiuni (WxHxD)	229,5 x 149,6 x 18,8 mm
Ecran	Ecran tactil 7" - Rezoluție: 800 x 400 pixeli
Setări	Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio, sonerii (x5), imagine de fundal, reglarea temperaturii, oră, dată
Capacitate de stocare (memorie imagini și tonuri de apel)	card micro SD de 8GB inclus
Funcții suplimentare	Detector de mișcare pentru activare automată Senzor de temperatură
Perioadă maximă de comunicare	2 de minute
Distanță maximă unitate externă - monitor	150 m
Alimentare cu energie	Adaptor priză 100-240 V / 50-60 Hz 0.6 A ; 24 VDC, sursă de alimentare 1 A
Temperatura de funcționare	Între -10°C și 55°C
Transmițător radio cu 5 canale	Rază radio 200 m Frecvență radio
UNITATEA EXTERNĂ	
Dimensiuni (WxHxD)	105 x 165 x 54 mm
Camăra	Unghi de vizualizare: H: 102° / V: >68° LED-uri IR pentru vedere nocturnă
Material	Aluminiu și plastic
Suport etichetă și buton de apel	Lumină de fundal
Setări	Volum difuzor
Ieșire contacte	1 ieșire (12V, 800 mA) – 1 ieșire pentru contact liber de potențial
Temperatura de funcționare	Între -20°C și 55°C

Siguranță

- Sistem de deschidere a porții și a ușii de acasă;
- Identificarea vizitatorilor datorită memorării imaginilor;
- Stație de apelare cu design amplu;
- Vedere nocturnă cu LED-uri IR pentru o recunoaștere ușoară a vizitatorului.

Performanță

- Camăra cu vedere largă pentru a asigura vizualizarea vizitatorului în fața stației;
- Monitor cu ecran tactil, cu interfață ușor de utilizat.

Exclusiv Somfy

- Interfață specifică pentru controlul a până la 5 produse Somfy RTS wireless.

Ușor de instalat

- Instalare cu 2 cabluri (până la 150m). Pot fi utilizate cablurile existente ale soneriei.

Confort

- Interfață personalizată, cu posibilitatea de a alege stiluri diferite;
- Personalizarea tonului de apel datorită cardului micro SD;
- Afișarea temperaturii exterioare și interioare pe monitor.

INFORMAȚII PRODUS



Referință 2 401 446
Cod EAN 3 6608495 0791 6
Dimensiunile pachetului 330 x 275 x 85mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 2.13 kg
Garanție 2 ani
[Pagina online a produsului](#)



Monitor V100 pentru interior

CONȚINUTUL PACHETULUI



INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Referință 2 401 384
Cod EAN 3 6608495 0593 6
Dimensiunile pachetului 300 x 200 x 400 mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 0.9 kg
Garanție 2 ani
[Pagina online a produsului](#)

Monitor V300 pentru interior

CONȚINUTUL PACHETULUI



INFORMAȚII PRODUS

Referință 2 401 548
Cod EAN 3 6608495 4116 3
Dimensiunile pachetului 400 x 121 x 242 mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 1.2 kg
Garanție 2 ani
[Pagina online a produsului](#)

Monitor V500 pentru interior

CONȚINUTUL PACHETULUI



INFORMAȚII PRODUS

Referință 2 401 458
Cod EAN 3 6608495 50812 8
Dimensiunile pachetului 400 x 300 x 200 mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 1.3 kg
Garanție 2 ani
[Pagina online a produsului](#)



Porți

MOTORIZARE & AUTOMATIZĂRI

SGS ESSENTIAL

MOTORIZARE PENTRU PORȚI BATANTE



CONȚINUTUL PACHETULUI



Ușor de instalat

- Capete de cursă integrate;
- Telecomenzi preprogramate;
- Conectare simplă: borne cu coduri de culoare;
- Dispozitiv de calculare a dimensiunilor.

Ușor de utilizat

- Deschidere parțială pentru accesul pietonilor;
- Închidere automată;
- Deschidere silențioasă.

Sigur


- Detectare automată a obstacolelor;
- Sistem de închidere automat;
- Poate fi deblocat manual;
- Compatibilitate cu o baterie de rezervă în cazul unei pene de curent: ref. 2400720.

Exclusiv Somfy


- Controlul porții este posibil prin intermediul unității de comandă TaHoma.

CARACTERISTICI TEHNICE


Domeniu de aplicare



Condiții de instalare



Tipuri de porți



Putere 230 V / Solar (vândut separat)



Viteza de deschidere * (90°)



Unghi maxim de deschidere	120°
Număr maxim de operațiuni / zi	20
Temperatura de funcționare	Între -20°C și +60°C
Tip de motor	24 V
Consum în modul standby	3 W (fără accesorii)
Configurare automată	•
Deschidere pentru accesul pietonilor	•
Deschidere manuală	•
Numărul de telecomenzi care pot fi memorate	16
Soft Stop, Soft Start	•
Tehnologie	RTS
Indice de protecție	IP 44
Compatibilitate baterie	•

* Viteză setată automat în funcție de greutatea porții (fără fazele de încetinire).



INFORMAȚII PRODUS



Referință 1 240 370

Cod EAN 3 660849 57123 8

Dimensiunile pachetului 795 x 245 x 230 mm
(WxHxD)

Greutate (Pachet) 11,3 kg

Garanție 3 ani

[Pagina online a produsului](#)



CONȚINUTUL PACHETULUI

+ ghid de instalare




Motor



Fotocelule



Șină de 4 m: 33 cm x12

Telecomandă
cu 2 canale x2

Lumină galbenă

Ușor de instalat

- Conectare simplă: borne cu coduri de culoare;
- Telecomenzi preprogramate;
- Dispozitive pentru instalarea angrenajului.

Ușor de utilizat

- Deschidere parțială pentru pietoni;
- Compatibil cu închiderea automată;
- Deblocare manuală integrată.

Sigur


- Detectare automată a obstacolelor;
- Blocare automată a porții;
- Compatibilitate cu o baterie de rezervă în cazul unei pene de curent: ref. 2400720.

Exclusiv Somfy

- Controlul porții este posibil prin intermediul unității de comandă TaHoma.

CARACTERISTICI TEHNICE

Domeniu de aplicare



6 m max.



400 kg

Sursă de alimentare
230V / Solar (vândut separat)Viteză de deschidere *
(În cazul unei porți
de 3 m / 150 kg)

Tipuri de porți



Lemn



PVC



Aluminiu

Număr maxim de operațiuni / zi	20
Temperatura de funcționare	Între -20°C și +60°C
Tip de motor	24 V
Consum în modul standby	3,5 W
Configurare automată	•
Deschidere pentru accesul pietonilor	•
Deschidere manuală	•
Numărul de telecomenzi care pot fi memorate	16
Soft Stop, Soft Start	•
Tehnologie	RTS
Index de protecție	IP 44
Compatibilitate baterie	•

* Viteză setată automat, în funcție de greutatea porții (fără fazele de încetinire).



INFORMAȚII PRODUS



Freevia 400


Referință 2 401 410

Cod EAN 3 660849 50745 9

Dimensiunile pachetului 386 x 304 x 280 mm
(WxHxD)

Greutate (Pachet) 8 kg

Garanție 3 ani

[Pagina online a produsului](#)

Acesorii pentru control

TEHNOLOGIE RTS



Telecomandă cu 2 canale

Pentru controlul a până la două produse motorizate: de exemplu: ușa de garaj și poarta.

Ref. 2401539 EAN: 3 66084951421 1

Dimensiunile pachetului: 110 x 145 x 40 mm

Garanție: 3 ani

[Pagina online a produsului](#)

Telecomandă cu 4 canale

Pentru controlul a până la patru produse motorizate: de exemplu: ușa de garaj, poarta sau rulourile.

Ref. 2 400 576 EAN: 3 660849 00576 4

Dimensiunile pachetului: 110 x 145 x 40 mm

Garanție: 3 ani

[Pagina online a produsului](#)

1 Tastatură de exterior

Pentru a deschide poarta în siguranță, din exterior.

Ref. 2 400 625 EAN: 3 660849 00625 9

Dimensiunile pachetului: 130 x 180 x 45 mm

Garanție: 3 ani

[Pagina online a produsului](#)

TEHNOLOGIE CU FIR



2 Control cu ajutorul unei chei

Pentru a deschide sau închide poarta, parțial sau total, cu ajutorul unei chei.

Ref. 2 400 597 EAN: 3 660849 00597 9

Dimensiunile pachetului: 130 x 180 x 45 mm

Garanție: 3 ani

[Pagina online a produsului](#)



Uși de garaj

SISTEME DE MOTORIZARE



GDK 700

MOTORIZARE PENTRU UȘA DE GARAJ



CONȚINUTUL PACHETULUI



Ușor de instalat

- Toate setările și telecomenzile sunt preprogramate.

Sigur


- Detectare automată a obstacolelor;
- Blocare anti-furt;
- Compatibilitate baterie de rezervă în cazul unei pene de curent: ref. 2400720.

Personalizarea instalării

- Nivel reglabil de detectare a obstacolelor;
- Viteză de andocare reglabilă la închidere.


CARACTERISTICI TEHNICE

Domeniu de aplicare



H = Uși secționale 2,35 m
Uși basculante 2,35 m

Tipuri de uși de garaj



Sursă de alimentare
230V / Solar (vândut separat)



Înălțime maximă (H)	2,35 m
Lățime maximă	3 m
Înălțime maximă sub prag	35 mm
Număr maxim de operațiuni / zi	20
Temperatura de funcționare	Între -20°C și +60°C
Forță de tracțiune	700 N
Tip de motor	24 V
Consum în modul standby	4 W
Lumină integrată	LED
Durata de iluminare	30 sec.
Numărul de telecomenzi care pot fi memorate	16
Soft Stop, Soft Start	•
Tehnologie	
Tip de acționare	curea
Compatibilitate baterie	•



INFORMAȚII PRODUS



Referință INT 1 240 357
Cod EAN 3 660849 50776 3
Dimensiunile pachetului 1170 X 320 X 180 mm (WxHxD)
Greutate (Pachet) 13.2 kg
Garanție 3 ani
[Pagina online a produsului](#)



Soluții pentru sistemul de încălzire

TERMOSTAT | SENZORI DE TEMPERATURĂ

TERMOSTAT CONECTAT PRIN CABLU ȘI RADIO	
	
Aplicații	 TERMOSTAT CONECTAT
Compatibilitate	 TAHOMA

Termostat conectat

Contact liber de potențial

CONȚINUTUL PACHETULUI



Available on the App Store | Google play

Disponibilitate:

- Franța
- Germania
- Elveția (DE/IT/FR)
- Italia
- Spania
- Portugalia
- Grecia
- Bulgaria
- Ungaria
- Republica Cehă
- România
- Polonia



Control optimizat

Cu ajutorul tehnologiei integrate PID, termostatul conectat oferă predicții concrete și setează puterea necesară pentru confortul optim în orice moment. Ideal pentru a economisi energie!

Asistență

Asistență personalizată pentru controlul consumului și reducerea facturilor la încălzire în funcție de profilul, performanța energetică a locuinței și temperatură.

Geolocalizare

Termostatul conectat Somfy se adaptează utilizatorilor și programului acestora. Temperatura este redusă când aceștia părăsesc locuința și crește pe măsură ce se apropie de casă.

Memorie internă

În cazul în care conexiunea la Internet nu mai este disponibilă, termostatul funcționează în continuare, în baza programul săptămânal memorat.

Instalare pas cu pas

Ghid de instalare și setări simple pentru punerea în funcțiune de pe aplicația pentru mobil.

INFORMAȚII PRODUS



Referință termostat cablat..... 2 401 498

[Pagina online a produsului](#)

Referință termostat fără fir..... 2 401 499

[Pagina online a produsului](#)

Cod EAN..... 36 608495 0863 0

Dimensiunile pachetului 147 x 160 x 122 mm (LxHxD)

Greutate (Pachet)0.583 kg

Garanție.....2 ani

CARACTERISTICI TEHNICE

TERMOSTAT	CABLAT	FĂRĂ FIR
Dimensiuni	H102.00 x L90.00 x P35.00mm	
Greutate	116 gr	108 gr
Senzori	Temperatură - umiditate	
Baterii / putere	2 baterii tip AA	
Conectivitate	Protocol comercial 2.4 Ghz – wifi	
Conținutul pachetului	Termostat conectat prin cablu, gateway, ghid de instalare rapidă, adeziv, șurubelniță, termeni și condiții, 2 baterii tip AA.	Radio termostat, gateway, receiver radio, ghid de instalare rapidă, șurubelniță și dibluri, adeziv (pentru marcarea cablurilor) – 2 x cabluri de 1 m.
Conexiuni	230 V – 5 A	230 V – 10 A
Aplicații pentru mobil	IOS și Android	
Tip de încălzire	Boiler/pompă de încălzire/încălzire în pardoseală: Ulei/gaz/lemn/energie electrică	
Nivel de sensibilitate	+/- 0.1°	
Certificare, standarde și regulamente	ISO 14 0001, 90001, BS OHSAS 18 001 / EN 62479:2010 / RT 2012	
Culoare / materiale	Alb și gri / plastic	

Compatibilitate: Compatibil cu majoritatea boilerelor și a pompelor de încălzire de pe piață. Mai multe informații disponibile pe www.somfy.ro.
TaHoma, IFTTT, Amazon Alexa, Google Home



GATEWAY	
Protocol	Protocol comercial 2.4 Ghz și wifi
Frecvență protocol comercial	2400 - 2483.5MHz e.r.p.<100mW
Rază	Rază câmp deschis: 10m
Frecvență Wi-Fi	2400 - 2483.5MHz e.r.p.<100mW
Rază Wi-Fi	Rază câmp deschis: 30m
Dimensiuni (congestie)	H60.00 x L71.50 x P62.00 mm
Greutate	75 g
Putere	230 V / 50Hz / 10 mA
Consum	< 1W
IP	30
Baterie	Nu
Culoare	Alb

RECEIVER RADIO	
Dimensiuni	H10200 x L90;00 x P34;00
Greutate	182g
Compatibilitate	Ulei, lemn, energie electrică, boiler pe gaz / pompă de încălzire / încălzire în pardoseală
Protocol	lo homecontrol® – două canale - 868 MHz
Alimentare cu energie	(L / N) (230V)- Contact liber de potențial (NO / COM / NC): până la 230 VAC, până la 16 A
Putere	230 V / 50Hz / 10 mA
Temperatura de funcționare	+ 5 ° C - + 35 ° C
Culoare	Alb
Altele	1 LED portocaliu (faza de încălzire) 1 LED verde (faza de conectare)

Compatibil cu majoritatea echipamentelor



Configurator online: <https://gasitolutiameadeincalzire.somfy.ro/>

Despre Somfy

Somfy este producător de top la nivel mondial de soluții de automatizare pentru locuințe și clădiri. Compania a fost fondată în Franța, în anul 1969.

Portofoliul include o ofertă globală adaptată tuturor tipurilor de aplicații: motoare destinate tehnicii de umbrire interioară și exterioară, ferestrelor, ușilor de garaj și porților de acces auto, precum și soluții de umbrire solară dinamică și Smart Living.

50
years

De la primul motor pentru rulouri până la soluțiile pentru casa conectată, în acești 50 de ani am contribuit la crearea unui stil de viață confortabil pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Zi după zi ne imaginăm cum va arăta casa de mâine, una mai confortabilă, responsabilă și mai sigură.

Somfy SRL

Str. Zizinului Nr. 18
507220 - Târlungeni
Județul Brașov

T: (+4) 0374 494 418
F: (+4) 0374 826 083
somfy.romania@somfy.com

www.somfy.ro
www.somfy.ro/proiecte/
www.casasomfy.ro

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

