




smart&smoothoperator®
sensation in motion



somfy®

O NOUĂ GENERAȚIE DE MOTOARE TUBULARE

S&SO
TEHNOLOGIE PATENTATĂ

smart

100%

- CONECTAT
- UȘOR DE INTEGRAT
ȘI INSTALAT
- FIABIL

Motorul tubular care
reinventează
mișcarea ruloului



smooth*

100%

- GESTIONAREA MIȘCĂRII
- CONFORT ACUSTIC
- DETECȚIA DE OBSTACOLE

O nouă referință de
calitate pentru
confort acustic și fiabilitate.



SOLUȚIA INTELIGENTĂ DE MOTORIZARE PENTRU RULOURI

Un sistem complet de automatizare care asigură
instrumentele de configurare atât pentru producție,
cât și pentru instalare, precum și soluțiile pentru
crearea unei locuințe inteligente

SISTEM DE
CONFIGURARE
EMS2



SOFTWARE
DE INSTALARE
SET&GO io



MOTOARE
S&SO RS100 io
S&SO RS100 io HYBRID



SISTEME DE CONTROL
TELECOMENZI IO
(Smooove RS100 io, Situo II io, Nina io)
ȘI
SOLUȚII PENTRU
CASA INTELIGENTĂ)



smart

Motor tubular inteligent

Valoare adăugată pentru rulouri



Motor S&SO RS100

100% CONECTAT

- Respectă cerințele de trasabilitate ale integratorului.
- Compatibil cu TaHoma și Connexoon pentru crearea unei case conectate.
- Are specificațiile tehnice pentru integrarea într-o casă smart.

100% SIMPLU DE INTEGRAT

Face diferența la integrare

- Motorul S&SO RS100 este adaptat procesului de fabricație al producătorului.
- Setările motorului pot fi personalizate pentru fiecare rulou.
- Productivitate crescută: asocierea prin codul de bare și acționarea în modul de mare viteză (> 32rpm).



VALOARE ADAUGĂTĂ PRIN SISTEMUL DE CONFIGURARE

EMS2

Beneficiați de toate caracteristicile avansate ale motorului S&SO RS100 prin integrarea în procesul de fabricație: productivitate crescută și eliminarea riscului de eroare!



100% UȘOR DE INSTALAT

Primul motor Plug & Play wireless

Toate motoarele S&SO RS100 sunt dublu izolate. Sunt adaptabile pentru a se potrivi cu orice tip de instalare. Setarea sau resetarea capetelor de cursă sunt intuitive, fără nevoia de întrerupere dublă a puterii și cu detectarea automată a direcției de rotație.

• S&SO RS100 io, pentru proiectele de renovare:

- io** homecontrol® 100% tehnologie sigură, fiabilitate radio optimă. Feedback în timp real.
- Protocolul comun cu majoritatea mărcilor de casă conectată.

• S&SO RS100 io HYBRID, pentru proiectele noi.

Un motor care combină comenzile cu fir și tehnologia radio io-homecontrol® pentru pregătirea spațiului pentru automatizarea casei.



ȘI MAI MULTĂ VALOARE ADAUGĂTĂ PRIN SISTEMUL DE CONFIGURARE

SET&GO IO

Beneficiați de toate caracteristicile avansate ale S&SO RS100 prin intermediul software-ului de instalare Set & Go io.

100% FIABIL


Noul standard de calitate

- De cinci ori mai fiabil.
- Componente și tehnologie testate pe 17.500 de cicluri de funcționare.

smooth

Reinventare mișcării motorului

Stare de bine acasă



GESTIONAREA MIȘCĂRII

- S&SO RS100 beneficiază de funcțiile Soft start/ Soft stop - este un motor cu două viteze pentru controlul lin al pornirii și opririi.
- Mișcarea este controlată total pentru a proteja covorul de lamele.

CONFORT ACUSTIC

- Obturatorul motorizat S&SO RS100 oferă un confort acustic sporit.
- În „modul discret” ruloul este foarte silențios.

DETECȚIA DE OBSTACOLE

- Motorul detectează obstacolul și se oprește până la eliberarea acestuia.
- Motorul contribuie la securitatea locuinței - este rezistent la împingere.
- Motorul S&SO RS100 este prevăzut cu protecția la îngheț.



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

Silențiozitatea ca standard!
Motoarele Somfy DESIGNED FOR SILENCE, oferă un confort acustic fără egal.



ACT FOR
GREEN

S&SO RS100,
Un motor ACT FOR GREEN
Somfy se angajează să reducă impactul asupra mediului. Produsele sunt proiectate în mod ecologic.



NOUL STANDARD PENTRU RULOURI


Pentru toate dimensiunile de rulouri, cu sau fără legături rigide și capete de cursă.
Compatibil cu tehnologia io-homecontrol®, 100% Plug & Play.

S&SO RS100 io / S&SO RS100 io HYBRID



Alimentare	230 V
Gama de alimentare	195.5 - 255 V
Frecvență	50 Hz
Conexiuni	io: 2 / io HYBRID : 4
Cabluri	0.75 mm ²
Indicele de protecție	IP44
Temperatura de funcționare	Utilizare normală: -10°C to +40°C Utilizare excepțională (20% din durata de funcționare, nu simultan): de la -25°C la +70°C
Certificări	

PERFORMANȚĂ				
Cuplu (Nm)	6	10	15	20
Viteză (rpm)	17 rpm (reglabilă între 12 rpm și 17 rpm)			
Viteză silențioasă (rpm)	8 rpm (reglabilă între 6 rpm și 10 rpm)			
Putere nominală (W)	40	55	80	100
Intensitate Max. (A)	0.3	0.4	0.65	0.8
Greutate (kg)	1,198	1.323	1.452	1.673
DIMENSIUNI (mm)				
L1 max.	464	478	521	538
L2 (+ 3mm)	449	463	506	523
L3 max.	470	484	527	544
Tube	410	424.2	467	484.5



Tehnologie 100% securizată, fiabilitate wireless optimă.
Feedback în timp real.
Protocol comun cu mărci de casă conectată.



Combinatie de instalații cu cablu și wireless.
Ideal pentru construcții noi. Accesul la casa conectată este posibil acum cu un motor cu fir.

MODALITĂȚI DE CONTROL

SOLUȚII CONECTATE



TaHoma®
Unitate de comandă cu o interfață web care permite controlul tuturor echipamentelor compatibile din casă.



Connexoon® Window
Unitate de comandă cu o interfață web pentru controlul echipamentelor motorizate pentru o zonă a casei: rulouri, jaluzele venetiene exterioare, sisteme Velux, alarme, sisteme de iluminat, senzori și prize.

TELECOMENZI



Nina Timer io
Sistem de comandă cu ecran tactil pentru acționarea echipamentelor io-homecontrol® din casă. Funcție ceas programabil, centralizare, feedback.



Nina io
Sistem de comandă cu ecran tactil pentru acționarea echipamentelor io-homecontrol® din casă. Funcții de centralizare, feedback.



Situlo 1 and 5 II io
Telecomenzi cu 1 canal sau 5 canale.



Smoove RS100 io
Comutator cu 1 canal, cu montare pe perete. Mod discret de funcționare.

Somfy SRL

Str. Zizinului, nr. 18, Loc. Tărlungeni, Jud. Braşov, 507220

T: (+4) 0374.494.418

F: (+4) 0374.826.083

suport.clienti@somfy.com

www.somfy.ro | www.somfy.ro/proiecte | www.somfypro.ro